

埋没法二重の手術を受けられる方へ

二重にする手術の簡易的な方法です。

- 二重のラインが、とれてしまう可能性があります。
- 二重のラインを、自由に決めることができない方法です。
- 瞼の状態によっては、埋没法で二重にすることが、難しい場合があります。

術後の経過

- 麻酔の影響、針を通した刺激で、上瞼が腫れます。1～2日は腫れが増えます。(1週間前後は腫れが多い・個人差あり)
- 腫れがある間、手術前に予定した二重の幅より広く見えますが、徐々に、予定したラインに落ち着いてきます。広めの二重幅に見慣れるので、予定より幅が狭くなったと感じやすいですが、そうではありません。
- 腫れの程度の違いによって、左右の二重幅に、一時的に差が出る場合がありますが、腫れの消退と共に落ち着いてきます。最低でも術後1ヶ月間は様子を見て下さい。完全に腫れがひくのには、約3ヶ月を要します。
- 腫れが無くなっても、元々の目の個性による左右差はあります。
- 内出血による青じみが出る場合があります。1～2日で紫色が濃くなり、徐々に黄色に変化した後、消えていきます。内出血が完全に消えるまでに、約2週間かかります。アイプチ歴の長い方などは、特に内出血が出やすいです。

腫れ・内出血への対処

- なるべく早く、腫れ・内出血を引かせるため、1～2日間は瞼を少し圧迫しながら、冷やして下さい。メオアイス(保冷ジェル2,200円)を使うこともできます。
- 内出血治療のケラスキンクリーム(1,100円)、医療用コンシーラー(1,100円)を使う事もできます。
- 入浴は可能ですが、長湯をすると腫れが増すので、注意が必要です。1～2日間はシャワー浴をお勧めします。
- 飲酒や喫煙、激しい運動も1～2日間は休むことを、お勧めします。

日常生活について

- 洗顔は可能です。傷の部分の清潔を心がけてください。
- 瞼部分を、強く擦らないようにしましょう。
- コンタクトレンズの使用は今日から可能ですが、着脱が心配な場合は1～2日間、眼鏡の使用をお勧めします。
- 眉を含むアイメイクは2日間お休みして下さい。それ以外のメイクは、術後すぐにできます。
- まつげエクステ等は、最低でも術後2週間経ってから、できれば腫れがしっかりひいてからの施術をお勧めします。

術後のご相談…お電話でご予約をお取り下さい

- 不安な事や、わからない事がありましたら、遠慮なく、お電話でご相談ください。
- 痛みが強い、糸が出てきた、化膿しているようだ等の、気になる症状がある時は、お電話で診察の予約をお願いします。様子をみたりせずに、早めの受診が安心です。

再手術は1回につき11,000円で、初回手術日を基準に1年に3回迄、10年間保証させていただきます。

- 瞼の状態によっては、上記の保証が対象外となる場合があります。
- 左右差が気になる場合。(最低でも、腫れが落ち着いてくる、術後1ヶ月を過ぎてから)
- ラインが薄くなった、消えてしまった場合。(診察の結果で、再手術をしない場合もあります)

※ 但し、ラインの変更・当院の手術後に他院で二重の手術を受けた方は、上記の限りではありません。